

PROVA N. 4

1) In base a quanto previsto dalla normativa vigente con quale dei seguenti calibri non è consentito esercitare la caccia al cervo?

- a) 270 Win;
- b) 222 rem.
- c) 6 x 62 freres;

2) In base a quanto previsto dalla normativa vigente, è possibile sparare ad un ungulato quando sulla linea di tiro c'è una linea ferroviaria?

- a) Sì, a condizione che la linea sia sgombra;
- b) sì, ma solo se si esercita la caccia da appostamento fisso;
- c) no, mai.

3) In base a quanto previsto dalla L.P. 24/91 quale delle seguenti specie si può cacciare su terreno coperto di neve?

- a) Lepre;
- b) coturnice;
- c) volpe.

4) La gestione di quale delle seguenti specie non è delegata all'ente gestore?

- a) capriolo;
- b) camoscio;
- c) muflone.

5) Che differenza c'è tra maturità sessuale e sociale nei maschi degli ungulati?

- a) Nessuna, i termini sono sinonimi;
- b) la maturità sessuale si ha sempre dopo la maturità sociale;
- c) la maturità sociale si ha sempre dopo la maturità sessuale.

6) In base a quanto previsto dalla L.P. 24/91 è consentito costruire un appostamento fisso per la caccia alla migratoria a 90 m da una pista ciclabile?

- a) Sì, previo consenso del proprietario del fondo e denuncia al comune competente;
- b) sì, previa denuncia al rettore della riserva;
- c) no.

7) In provincia di Trento esiste una distanza massima di tiro consentita per la caccia al muflone?

- a) No;
- b) sì, 200 m;
- c) sì, 300 m.

8) In base a quanto previsto dalla L.P. 24/91 quale dei seguenti compiti spetta al Servizio Faunistico?

- a) Deliberare il piano faunistico;
- b) approvare i programmi di prelievo degli ungulati;
- c) deliberare le prescrizioni tecniche.

9) Cos'è il vivo di volata in un fucile a canna rigata?

- a) La lunghezza massima a cui può essere sparato il proiettile;
- b) la parte terminale della canna da cui esce il proiettile;
- c) la distanza che intercorre tra il posizionamento del punto di mira e il punto di impatto del proiettile sul bersaglio.

10) Quale delle seguenti specie è più probabile trovare all'interno di un bosco misto di larice e abete rosso a quote medio - alte?

- a) Il cinghiale e la lepre variabile;
- b) la lepre comune e la coturnice;
- c) la lepre variabile e il gallo forcello.

11). Qual è di norma il tasso di incremento netto di una popolazione di cervo?

- a) 15 -18 %;
- b) 40 - 45 %;
- c) 30 - 35 %.

12) Quale dei seguenti denti definitivi di un capriolo spunta per primo?

- a) Incisivo centrale;
- b) terzo premolare;
- c) primo molare.

13) Di norma, qual è la lunghezza di tiro massima che può essere raggiunta da un fucile a canna liscia calibro 12, utilizzato per la caccia al fagiano, per essere efficace:

- a) 20/25 m.;
- b) 40/45 m.;
- c) 90/100 m.

14) Una volpe che presenta perdita di pelo e deperimento fisico da quale malattia può essere affetta?

- a) La rogna;
- b) la rabbia;
- c) il cimurro.

15) In un fucile a canna liscia, maggiore è il numero che ne esprime il calibro:

- a) maggiore è il diametro della canna;
- b) minore è il diametro della canna;
- c) non c'è correlazione diretta tra il numero che definisce il calibro e il diametro della canna.